



AUDIO PROCESSING CARD / CARTE DE TRAITEMENT AUDIO
TARJETA DE PROCESAMIENTO DE AUDIO
CARTÃO DE PROCESSAMENTO DE ÁUDIO
КАРТА ОБРАБОТКИ АУДИО / 音频处理卡 / 音訊處理卡
オーディオプロセッシングカード

PY-DSP

- EN** Owner's Manual
- DE** Benutzerhandbuch
- FR** Mode d'emploi
- ES** Manual de instrucciones
- PT** Manual do Proprietário
- IT** Manuale di istruzioni
- RU** Руководство пользователя
- ZH-CN** 使用说明书
- ZH-TW** 使用說明書
- KO** 사용설명서
- JA** 取扱説明書

兼保証書

保証規定は巻末にあります。

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

한국어

日本語

目次

安全上のご注意.....	65
はじめに	68
付属品	68
マニュアルの構成	68
ファームウェアのアップデート	68
各部の名称と機能.....	69
一般仕様	69
保証とアフターサービス	70
修理に関するお問い合わせ	71
製品の仕様や取り扱いに関するお問い合わせ	71
Dimensions (寸法)	72

- 本製品の着脱方法については、着脱する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 装着する機器本体が本製品に対応しているかは、機器本体の取扱説明書または、下記ヤマハプロオーディオウェブサイトでご確認ください。
<https://www.yamahaproaudio.com/>

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

「警告」と「注意」について

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を区分して掲載しています。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

記号表示について

本製品や本書に表示されている記号には、次のような意味があります。

注意喚起を示す記号



禁止を示す記号



行為を指示する記号



- 本製品には、お客様が修理/交換できる部品はありません。点検や修理は、必ずお買い上げの販売店または巻末の修理ご相談センターにご依頼ください。
- データが破損したり失われた場合の補償や、不適切な使用や改造により故障した場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。

警告



必ず実行

装着前に装着可能であるか確認する。

ヤマハがご案内していない組み合わせでヤマハ製の機器本体にカードを装着した場合、感電や火災、または故障の原因になります。



禁止

カード上の基板部分やコネクタ部に無理な力を加えたり、分解したり改造したりしない。

感電や火災、または故障の原因になります。



必ず実行

カードを着脱、およびケーブルを抜き差しする前に、着脱する機器の電源を切り、電源プラグを抜く。

感電、機器の故障やノイズ発生の原因になります。



必ず実行

カードを着脱する前に、着脱する機器や周辺機器の電源を切り、接続しているケーブルを抜く。

感電、機器の故障やノイズ発生の原因になります。



禁止

本製品の近くで、火気を使用しない。

火災の原因になります。

注意



必ず実行

カードを装着する機器の接地を確実に行う。

感電や火災、または故障の原因になることがあります。



禁止

カードを持つとき、基板裏の電子部品のリード(金属の足)をさわらない。

手を傷つけるおそれがあります。



必ず実行

作業するときは、厚手の手袋を着用する。

装着する機器やカード上の金具で手を傷つけるおそれがあります。



禁止

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない。

故障の原因になります。

使用上のご注意

製品の故障、損傷や誤動作、データの損失を防ぐため、以下の内容をお守りください。

製品の取り扱い/お手入れに関するご注意

- **テレビやラジオなど、他の電気製品の近くで使用しない。**
本製品、または他の電気製品に雑音が生じる原因になります。
- **極端に温度の高いところや低いところ、ほこりや振動の多いところで使用しない。**
本製品のパネルが変形したり、内部の部品が故障したり、動作が不安定になったりする原因になります。
- **温度変化が激しい場所に設置しない。**
製品内部や表面に結露が発生し、故障する原因になります。
- **結露が発生しているおそれがあるときは、しばらく放置してから電源を入れる。**
結露した状態で電源が入ると、故障の原因になります。
- **本製品上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを置かない。**
パネルの変色/変質の原因になります。
- **お手入れのときは、乾いた柔らかい布を使用する。次亜塩素酸ナトリウム、アルコール、ベンジン、シンナー、洗剤、化学ぞうきんなどで製品の表面を拭かない。**
変色/変質する原因になります。
- **本製品を持つときは、前もって衣類や身体の静電気を除去する。**
静電気は故障の原因になります。あらかじめ塗装面以外の金属部分やアースされている機器のアース線に触れるなどしてください。
- **基板上の金属部分が露出している部分に触らない。**
接触不良などの原因になります。
- **本製品を落としたり、衝撃を与えない。**
破損や故障の原因になります。
- **ネジ類を装着する機器の内部に落とさない。**
落としたネジを装着する機器の内部に放置したまま電源を入れると、正常に動作しなくなったり、故障したりする場合があります。落としたネジが回収できない場合は、巻末の修理ご相談センターにご連絡ください。
- **本製品に取り付けてあるネジ類は取り外さない。**
破損や故障の原因になります。

お知らせ

本書の記載内容に関するお知らせ

- 本書に掲載されているイラストは、すべて説明のためのものです。
- 本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- ソフトウェアは改良のため予告なしにバージョンアップすることがあります。

廃棄に関するお知らせ

- 本製品は、リサイクル可能な部品を含んでいます。廃棄される際には、廃棄する地方自治体にお問い合わせください。

はじめに

このたびは、ヤマハPY-DSPをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は、装着する機器の機能を拡張するためのカードです。

本製品のさまざまな機能を十分にご活用いただくために、ご使用前に本書を必ずお読みください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

付属品

取扱説明書(兼保証書)×1

マニュアルの構成

• 取扱説明書(本書)

製品の概要や安全上のご注意などを説明しています。

ファームウェアのアップデート


本製品は、操作性の向上や機能の追加、不具合の修正のために、ファームウェアをアップデートできる仕様になっています。

ファームウェアのアップデートに関する情報は、下記ウェブサイトに掲載されています。

<https://www.yamahaproaudio.com/>

アップデート手順や本体の設定については、ウェブサイトに用意されているファームウェアアップデートガイドをご参照ください。

各部の名称と機能



① ネジ穴

本製品を装着する機器に固定するためのネジ穴です。装着する機器に付属するネジを使用して固定してください。固定されていないと、故障や誤作動の原因となることがありますのでご注意ください。

② 取っ手

装着した機器から本製品を取り外すとき、この取っ手を持って手前に引き出します。

一般仕様

消費電力	2.0 W
寸法	W100 × H40 × D135 mm
質量	0.1 kg
外装色マンセル近似値	N2.25
動作温度範囲	0～40℃
保管温度範囲	–20～60℃
付属品	取扱説明書 × 1

(寸法図は72 ページをご参照ください。)

本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。

保証とアフターサービス

サービスのご依頼やお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはこの取扱説明書(以下本書)に記載の修理ご相談センターにご連絡ください。

本書は、保証書の役割を兼ねています。購入を証明する書類(領収書や納品書など、製品名、品番、お買い上げ日、販売店名が記載されたもの)とあわせて、大切に保管してください。保証期間内に万一本製品が故障した場合には、購入を証明する書類をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。下記の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束します。

[持込修理]

保証書					
製品名	オーディオプロセッシングカード	品番	PY-DSP	製造番号	
お買い上げ日	年 月 日				
保証期間	(お買い上げ日から) 本体: 1年間				
販売店名					

保証規定	
保証期間中、正常なご使用状態のもとで万一発生した故障につきましては、本保証規定に基づき無料修理いたします。	
■ 保証期間中でも以下の場合には有料となります。 - 購入を証明する書類(領収書や納品書など、製品名、品番、お買い上げ日、販売店名が記載されたもの)のご提示がない場合 - 納品後、輸送や修理時の取り扱いが適当でなかったために生じた故障の場合 - 提供されている各説明書や本規定に記載の注意事項に反する取り扱いによって発生した故障の場合 - 故障の原因が本製品以外の機器にある場合 - 塗装面および金属面が経年変化により退色、変色した場合 - 弊社認定の修理サービス技術者以外の者が修理/改造した部分で、その修理/改造が不適当であった場合 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災および公害や電圧異状による故障の場合 - 鼠害、塩害などによる故障、損傷の場合 - 持込修理対象の品番でお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金	■ 転居・譲渡などを伴う場合、その他注意事項 - 転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、修理ご相談センターにご相談ください。 - 離島および離島に準する遠隔地への出張修理を行う場合の交通費は実費を申し受けます。 - 保証期間内に、本製品を他人に譲渡あるいは転売された場合でも、残存期間は保証いたします。 - 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only within Japan.)
この保証内容は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにお問い合わせください。	

● 保証期間経過後の修理

修理が可能な場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

有寿命部品については、使用時間や使用環境などにより劣化しやすいため、消耗劣化に応じて部品の交換が必要となります。有寿命部品の交換は、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにご相談ください。

有寿命部品の例:

フェーダー、ボリューム、スイッチ、接続端子など

● 補修性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後8年です。

● 修理のご依頼

本製品に異常が見られた場合は、まず本製品を装着する機器本体の取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品の状態をお調べください。それでも改善しないときは、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにご連絡ください。

● 製品の状態は詳しく

修理をご依頼いただくときは、製品名、品番などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

● 損害に対する責任

本製品(搭載プログラムを含む)のご使用により、お客様に生じた損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、そのほかの特別損失や逸失利益)については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。

販売元: 株式会社ヤマハミュージックジャパン 音響事業戦略部

〒220-0012 神奈川県横浜市区みなとみらい5丁目1番2号

横浜シンフォステージ ウェスタワー

* 名称、住所は変更になる場合があります。

修理に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店、または下記の修理ご相談センターにご連絡ください。

※修理をご依頼いただくときは、製品名、品番などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

◆ 修理ご相談センター

フリーダイヤル



0120-149-808

携帯電話、IP電話からは

050-3852-4106

受付 月曜日～金曜日

10:00～12:00、13:00～17:00

(祝日、センター指定休日を除く)

FAX

● 東日本(北海道/東北/関東/甲信越/東海):

03-5762-2125

● 西日本(北陸/近畿/中国/四国/九州/沖縄):

06-6649-9340

◆ 修理品お持込み窓口

受付 月曜日～金曜日

10:00～12:00、13:00～17:00

(祝日、センター指定休日を除く)

※お電話は、修理ご相談センターでお受けします。

● 東日本サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1

JMT 京浜E棟A-5F

FAX 03-5762-2125

● 西日本サービスセンター

〒556-0011 大阪市浪速区難波中1丁目

13-17 ナンバ辻本ビル7F

FAX 06-6649-9340

製品の仕様や取り扱いに関するお問い合わせ

お買い上げの販売店、または下記のプロオーディオ・インフォメーションセンターにご連絡ください。

◆ プロオーディオ・インフォメーションセンター

フリーダイヤル



0120-016-808

携帯電話、IP電話からは

050-3852-4471

受付 月曜日～金曜日 11:00～17:00

(祝日、センター指定休日を除く)

ヤマハ サポート・お問い合わせ

<https://jp.yamaha.com/support/>



ヤマハ楽器音響製品お客様サポート
LINE公式アカウント



ヤマハ プロオーディオ ウェブサイト
<https://www.yamahaproaudio.com/>



ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町10-1

※名称、住所、電話番号、営業時間、URLなどは変更になる場合があります。

ASEPABS02

Dimensions / Dimensions / 尺寸 / 尺寸



Unit: mm
Unité : mm
単位：mm
單位：mm

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼
客户服务热线：4000517700
公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2026 Yamaha Corporation
Published 07/2026
2026年7月 发行
IPEM-A0



VJG0150